

# Procyon®

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS


### LÍNEA INDUSTRIAL

LUBRICACIÓN

PROTECCIÓN

LIMPIEZA





**Procyon**<sup>®</sup>

# ÍNDICE

PROTECTORES ELECTRÓNICOS

3

LIMPIA CONTACTOS

3-4

DESENGRASANTES

4-6

SOLUCIONES CONTRA EL CALICHE Y ÓXIDO

6-8

LUBRICANTES

8-10

SELLADORES DE SILICONA

10-11

SELLADORES ANAERÓBICOS

12-14

ADHESIVO | PEGAMENTO

14

REPARACIÓN DE TUBERÍAS

15

BACKING COMPOUND

15

HAND CLEANER

16

## PROTECTORES ELECTRÓNICOS

### PROTECTOR DE TARJETAS ELECTRÓNICAS

#### PROCYON AISLATRONIC Protector de Placas & Circuitos Electrónicos

Ideal para componentes electrónicos. Evita fugas eléctricas y cortocircuitos. Forma una película aislante y protectora contra la corrosión.

- Forma película aislante.
- Protege circuitos electrónicos de la corrosión.
- Resiste cortocircuitos y oxidación.
- Elimina el mal funcionamiento de los componentes.
- Evita fugas de electricidad, cortocircuitos y descargas.
- Mejora la calidad y estabilidad de los productos electrónicos.

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR16111	11 oz	12



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)



## LIMPIA CONTACTOS

### AIRE COMPRIMIDO

#### PROCYON AIR DUSTER Sistema de Eliminación de Polvo

Chorro de gas seco inerte que actúa como aire comprimido para una rápida eliminación de partículas de polvo y otros contaminantes secos de áreas delicadas o de difícil acceso en equipos eléctricos y electrónicos.

- Ayuda a eliminar fallos causados por fluidos (agua, aceite) atrapados en el polvo o la suciedad.
- Esencial para operaciones de limpieza donde los solventes líquidos no son apropiados.
- Limpieza rápida y segura, inofensiva para plásticos y otros componentes sensibles.
- No deja residuos ni condensación.

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR15212	10 oz	12



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)

## LIMPIA CONTACTOS

# LIMPIA CONTACTOS CONTACT CLEANER

## PROCYON NOVO-33

### Limpiador de Contactos Eléctricos & Electrónicos

PROCYON NOVO-33 es un limpiador de contactos eléctricos y electrónicos de rápida evaporación. Limpia y desengrasa mecanismos delicados y de precisión.

- Alto grado de pureza en sus componentes.
- Evaporación rápida sin residuos.
- No tóxico.
- No ataca plásticos.
- No conductor.
- Libre de sustancias cloradas (CFCs).

Nº Parte	Presentación	Und. Caja
PR16012	12 oz	12



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)



## DESENGRASANTES

# LIMPIADOR DE FRENOS

## PROCYON BRAKE CLEANER

### Desengrasante & Limpiador

Diseñado para eliminar aceite, grasa, fluidos de frenos, aceites oxidados (resina) y asfalto de todo tipo de frenos y piezas metálicas. Penetra y elimina la corrosión a través de la suciedad sin necesidad de desmontar.

- Secado rápido.
- No deja residuos.
- Elimina aceite, grasa, fluidos de frenos, óxido y resinas.
- Diseñado para todo tipo de frenos y metales.
- Limpiador multiusos.
- Libre de sustancias cloradas (CFCs).

Nº Parte	Presentación	Und. Caja
PR19012	12 oz	12



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)

## DESENGRASANTES

### DESENGRASANTE MECÁNICO

#### PROCYON SOLVO CLEANER 100

#### Desengrasante de Piezas Mecánicas con Inhibidor de Corrosión

Usado para limpieza de piezas mecánicas, contiene inhibidor de corrosión y agradable aroma cítrico, que le confiere la cualidad de ser un producto de baja toxicidad.

- Limpieza de piezas mecánicas.
- Contiene inhibidor de corrosión.
- Agradable aroma cítrico.
- Elevado grado de solvencia sobre las superficies sucias con grasas, aceites, ceras, gomas y otros contaminantes.

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR190405	5 gl	4
PR190455	55 gl	1



Fotos, Videos, TDS

6

[Click Aquí](#)



## DESENGRASANTES

### DESENGRASANTE DIELECTRICO

#### PROCYON PRESOLVO 50

#### Solvente Desengrasante Dieléctrico

Solvente desengrasante dieléctrico de grado industrial biodegradable, formulado a base de solventes alifáticos, hidrotratados y refinados.

- Limpieza y desengrase de equipos eléctricos, electrónicos y mecánicos.
- No posee solventes clorados.
- Rigidez dieléctrica elevada.
- Seguro para ser usado en plantas industriales.

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR19105	5 gl	4
PR19155	55 gl	1



Fotos, Videos, TDS

6

[Click Aquí](#)

## DESENGRASANTES

### DESENGRASANTE BASE ACUOSA

#### PROCYON AQUA BIO CLEAN Desengrasante Biodegradable Base Agua

Desengrasante biodegradable concentrado que se diluye con agua, es libre de derivados de petróleo; solventes clorados; amoníaco o abrasivos dañinos para los metales.

- Producto no corrosivo, no ataca el aluminio; magnesio; superficies cromadas; niqueladas; pinturas o barnices.
- Contiene un inhibidor de corrosión que ayuda a prevenir la oxidación de superficies metálicas.
- No es inflamable, no irrita la piel ni deja residuos.
- Producto cocentrado, mezclar con agua desde 4:1 hasta 50:1.

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR040105	5 gl	4
PR040155	55 gl	1



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)

## SOLUCIONES CONTRA EL CALICHE

### DESINCRUSTANTE

#### PROCYON SCALER R-100 Limpieza de Tuberías

Formulado para limpiar rápidamente el mineral de tuberías de agua fría o equipos de agua caliente.

- No contiene HCL (ácido clorhídrico).
- Manera más segura y eficaz para eliminar incrustaciones calcáreas y restos de óxido, caliche, sarro, moho, lodo, acero inoxidable, aluminio y galvanizado.
- Se activa con agua 1:1 proporción de mezcla.

N° Parte	Presentación	Und. Caja
QTSR105	5 gl	4
QTSR155	55 gl	1



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)

### REMOVEDOR DE ÓXIDO



## PROCYON OXI CLEAN T-66

### Removedor de Óxido

Mezcla concentrada de ácidos, agentes humectantes, tensoactivos e inhibidores de corrosión. Usado para remover óxidos y corrosión formadas en piezas de hierro y sus aleaciones, dejando después de su aplicación una superficie pasiva que permite la buena adherencia de la pintura.

- Se activa con agua 1:1 proporción de mezcla.
- Sumergir la pieza a limpiar en la mezcla 1:1 durante 30 minutos a temperatura ambiente.
- Neutralizar el componente con agua pura pasado los 30 minutos.

N° Parte	Presentación	Und. Caja
QTOC105	5 gl	4
QTOC155	55 gl	1



Fotos, Videos, TDS

6

[Click Aquí](#)



### TRANSFORMADOR DE ÓXIDO

## PROCYON OXY STOP T-63

### Transformador / Convertidor de Óxido

Neutraliza la superficie de óxido y continúa penetrando en áreas afectadas, convirtiendo al óxido en un compuesto orgánico metálico de color negro.

- Aísla contra la humedad y evita la aparición nuevamente del óxido.
- No mezclar con agua

N° Parte	Presentación	Und. Caja
QTOS101	1 gl	4
QTOS105	5 gl	4



Fotos, Videos, TDS

6

[Click Aquí](#)

SOLUCIONES CONTRA EL ÓXIDO

## INHIBIDOR DE CORROSIÓN

### PROCYON COLD GALVANIZE

Revestimiento Galvanizado

Rico en Zinc al 99%

Inhibidor de corrosión con alto contenido de zinc al 99%. Proporciona protección al metal contra la corrosión y restaura el aspecto brillante del galvanizado

- Recubrimiento galvanizado rico en zinc al 99%.
- Preventivo de óxido instantáneo en áreas soldadas (Protege bajo el agua).
- Inhibe el óxido en el acero en entornos severos.
- Proporciona recubrimiento resistente y flexible.
- Protege electroquímicamente el metal desnudo.
- Tiempo de secado 15 minutos, se puede utilizar como imprimación de pintura.
- Funciona como galvanizado por inmersión en caliente en metales ferrosos en interiores y exteriores.

Nº Parte	Presentación	Und. Caja
PR14012	12 oz	12



Fotos, Videos, TDS

ó

Click Aquí

LUBRICANTES

## LUBRICANTE DESMOLDANTE

### PROCYON SILICONE SPRAY

Lubricante, Desmoldante Base Silicona

Fórmula preparada a partir de materiales compuestos con alta capacidad de carga y fuerte resistencia a la presión extrema y al desgaste. Incluye un propulsor premium inodoro, que deja una superficie perfecta del producto, sin oleosidad.

- Producto No tóxico, incoloro y sin olor.
- Excelente para el desmolde de plásticos: ABS, PVC, PE, NYLON, ACRÍLICOS, PS, PP, PC y SAN.
- Proporciona excelente lubricidad, maximiza ciclos de desmoldeo.
- Elimina adherencias, atascos y chirridos.
- Ideal para superficies como elastómeros y plásticos.
- Fórmula que protege piezas de caucho, plástico y metal.

Nº Parte	Presentación	Und. Caja
PR15212	12 oz	12



Fotos, Videos, TDS

ó

Click Aquí

## LUBRICANTES

# LUBRICANTE DE CADENAS

## PROCYON CHAIN LUBE

### Lubricante para Cadenas

Adecuado para cadenas sometidas a altas temperaturas y carga pesada con alto rendimiento de lubricación y resistencia a la abrasión.

- Aumenta la vida útil de cables y cadenas y su ciclo de descoquización.
- Eficaz en trabajos de presión, cargas pesadas y altas temperaturas.
- Lubrica y protege contra la corrosión.
- Proporciona máxima lubricación y reduce el desgaste causado por la fricción y corrosión.
- Alto poder de adherencia y permanencia.
- Resiste al agua y a los vapores ácidos y alcalinos.

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR15112	12 oz	12



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)

## LUBRICANTES

# LUBRICANTE BASE DISULFURO DE MOLIBDENO

## PROCYON DRY MOLY SPRAY

### Lubricante de Alta Carga para Cables

Lubricante a base de disulfuro de molibdeno que proporciona una capa protectora , reduce la fricción y el desgaste. Utilizado en aplicaciones de altas temperaturas.

- Alto grado de pureza en sus componentes.
- Evaporación rápida sin residuos.
- No tóxico.
- No ataca plásticos.
- No conductor.
- Libre de sustancias cloradas (CFCs).

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR15312	12 oz	12



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)

## LUBRICANTES

# MULTIPROPOSITO PENETRANTE AFLOJATODO

## PROCYON WX-PENETRANT Lubricante Multipropósito

Potente lubricante multipropósito & inhibidor de corrosión que penetra, afloja, limpia, libera, desplaza la humedad y protege piezas metálicas contra la corrosión.

- Detiene chirridos, desplaza la humedad.
- Protege contra la corrosión.
- Afloja piezas oxidadas o congeladas.
- Proporciona una película aceitosa duradera.
- Penetra grietas pequeñas para una protección avanzada y prolongada vida útil de los equipos.
- Lubricación prolongada, extiende y reduce intervalos de relubricación, minimiza desechos.

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR15012	12 oz	12



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)

## SELLADORES DE SILICONA

# FORMADOR DE EMPAQUE

## PROCYON MEGA GREY 999 Formador de Empaquetaduras

Usado para formar empaques y sellar escapes en: tapa de válvulas, cárter de aceite, bombas de agua, tapa de termostato, tapa del cigüeñal, carcasa de la transmisión, caja de velocidad, sellado de cajas con conexiones eléctricas.

- 100% Silicona Oximica (Neutra).
- Color Gris.
- Cura formando un sello fuerte y flexible capaz de resistir el movimiento.
- Hace juntas que resisten altas temperaturas (350°C) y la mayoría de fluidos.
- Resistente al envejecimiento, agua, aceites, grasas, hidrocarburos y fuertes vibraciones.
- Cura al tacto entre 20 a 30 minutos y totalmente en 24 horas.

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR999.85	85 gr / 3 oz	12



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)

## SELLADORES DE SILICONA

### SELLADOR DE SILICONA MULTI-PROPÓSITO

#### PROCYON SILICONE MULTI-PURPOSE 350 Sellador Silicona Uso General

Sellado de uso general a la intemperie. Sellado de canales y bajantes con fugas. Adecuado para sellar vidrio, aluminio, ladrillo, hormigón, acero, cerámica, fibra de vidrio, algunos plásticos.

- Color Transparente.
- Temperatura hasta 180°C.
- Monocomponente, se puede usar y extruir fácilmente con pistolas de calafateo comunes.
- Excelente adherencia a vidrio, cerámica, acero, hormigón, metal y superficie recubierta.
- Excelente capacidad de impermeabilización, resistiendo a los rayos ultravioleta, ozono, nieve o temperaturas extremas.
- Sin uso limitado estacional.

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR350.300	300 ml	24



Fotos, Videos, TDS

ó

Click Aquí

## SELLADORES DE SILICONA

### SELLADOR DE SILICONA ALTAS TEMPERATURAS

#### PROCYON SILICONE HIGH TEMP 650 Silicona de Alta Temperatura

Usado para formar empaques y sellar escapes en: tapa de válvulas, cárter de aceite, bombas de agua, tapa de termostato, tapa del cigüeñal, carcasa de la transmisión, caja de velocidad, sellado de cajas con conexiones eléctricas.

- 100% Silicona Oximica (Neutra).
- Color Rojo.
- Cura formando un sello fuerte y flexible capaz de resistir el movimiento.
- Hace juntas que resisten altas temperaturas (350°C) y la mayoría de fluidos.
- Resistente al envejecimiento, agua, aceites, grasas, hidrocarburos y fuertes vibraciones.
- Cura al tacto entre 20 a 30 minutos y totalmente en 24 horas.

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR650.300	300 ml	24



Fotos, Videos, TDS

ó

Click Aquí

## SELLADORES ANAERÓBICOS

### FORMADOR DE EMPAQUES ANAERÓBICO



## PROCYON PR518 Formador De Juntas Anaeróbico

Formador de juntas y empaques, es un anaeróbico de uso general. Desarrollado para aplicaciones que requieran alta viscosidad como fácil desarme y optimo sellado.

- Juntas de cajas de engranajes, bombas, diferenciales, etc.
- Reparación de juntas convencionales dañadas.
- Recubrir juntas convencionales para optimizar el sellado

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR518.50	50 ml	6



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)

## SELLADORES ANAERÓBICOS

### TEFLON EN PASTA ANAERÓBICO



## PROCYON PR567 Sellador Pasta De Teflón Anaeróbico

Teflón en Pasta, con alto porcentaje de politetrafluoroetileno PTFE para Tuberías y sellador anaeróbico de uso directo para sellado de todo tipo de uniones roscadas y de fácil manejo que por su consistencia y viscosidad.

- Sellado y lubricación de todo tipo de uniones roscadas.
- Juntas de bridas, cañerías de agua y gases.
- Conductos de etilen glicol, petróleo, aceites lubricante, productos alcalinos con una concentración de hasta el 10%.

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR567.50	50 ml	6



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)

## SELLADORES ANAERÓBICOS

### TRABADOR DE PERNOS

## PROCYON PR242, PR271, PR272, PR277

### Trabadores de Pernos

Anaeróbicos trabadores de pernos de alto torque y temperatura, ideal para trabar pernos, espárragos, tornillos y piezas roscadas de uso general y alta resistencia.

- PROCYON PR242: Ideal para holguras pequeñas (0.05mm).
- PROCYON PR271: Piezas roscadas de hasta 1".
- PROCYON PR272: Uso general, alta temperatura y alta resistencia entre 1/2" y 1".
- PROCYON PR277: Se recomienda para utilizar en espárragos y bulones de 5/8 " a más de 1" de diámetro

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR242.50	50 ml	6
PR271.50	50 ml	6
PR272.50	50 ml	6
PR277.50	50 ml	6



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)



## SELLADORES ANAERÓBICOS

### FIJADOR DE RODAMIENTOS

## PROCYON PR609, PR620, PR635

### Fijadores de Rodamientos

Anaeróbicos trabadores de pernos de alto torque y temperatura, ideal para trabar pernos, espárragos, tornillos y piezas roscadas de uso general y alta resistencia.

- PROCYON PR609: Sellador y fijador anaeróbico de rodamientos y las piezas cilíndricas sobre ejes que requieran baja viscosidad.
- PROCYON PR620: Sellador y fijador anaeróbico de rodamientos y las piezas cilíndricas sobre ejes que requieran viscosidad media.
- PROCYON PR635: Sellador y fijador anaeróbico de rodamientos y las piezas cilíndricas sobre ejes que requieran alta viscosidad.

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR609.50	50 ml	6
PR620.50	50 ml	6
PR635.50	50 ml	6



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)

## SELLADORES ANAERÓBICOS

### SELLADOR DE TUBERÍA DE GAS

#### PROCYON PRGAS

#### Sellador De Conexiones De Gas

Sellador de tuberías de gas anaeróbico de uso directo. Desarrollado para utilizar en conexiones roscadas de tubos, llaves, robinetes y accesorios de instalación de Gas Natural.

- Un solo componente. No requiere mezclar. No es tóxico.
- No es rígido ni se quiebra. Tolera esfuerzos y dilatación por temperatura.
- Permite posicionar manualmente los accesorios.
- Fácil limpieza. Permite reutilizar elementos ya sellados y desarmados.
- No produce obstrucciones ni taponamientos en ningún componente de la instalación.
- No cura en contacto con el aire. Solamente al roscar las partes.

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PRGAS.50	50 ml	6



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)

12

## ADHESIVO | PEGAMENTO

### PEGAMENTO INSTANTÁNEO

#### PROCYON PR495

#### Adhesivo Instantáneo Cianocrilato

Unión por contacto. Adhesión instantánea de metales, gomas y plásticos.

- Utilizar sobre superficies libres de aceites o grasas.
- Aplique el producto directo del envase.
- No introduzca elementos extraños dentro del mismo.
- Aplicar en cantidad suficiente sobre los primeros hilos de rosca.
- Holguras pequeñas (0.05mm) son recomendables

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR495.28	1 oz / 28.4 gr	6



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)

14

## REPARACIÓN DE TUBERÍAS

# REPARACIÓN DE TUBERÍAS

## PROCYON PIPE PATCH

### Sistema de Reparación de Tuberías

El kit PROCYON PIPE PATCH esta diseñado para reparar tuberías de emergencia por defectos por corrosión y daños mecánicos.

- Fácil de usar, activado por agua.
- No tóxico, no irritante.
- Resistente al calor hasta 300 °C
- Se adhiere al caucho, PVC, poliéster, metal, fibra de vidrio, concreto, acero, cobre.
- Se fija entre 20-30 minutos; se fija bajo el agua.
- Resistente a la mayoría de químicos, hidrocarburos, gases, entre otros.



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)



N° Parte	Presentación	Und. Caja
PRO5360	2" x 12'	10
PR10360	4" x 12'	10
PR10762	4" x 25'	10
PR15360	6" x 12'	10

## BACKING COMPOUND

# BACKING COMPOUND CHANCADORAS

## PROCYON PROBACK

### Respaldo para Forro de Chancadoras

Compuesto epóxico para el relleno de los respaldos metálicos de molinos y chancadoras cónicas y giratorias.

- No necesita un equipo especial para su aplicación y permite mezclar fácilmente la resina con el catalizador en el lugar de trabajo.
- Viscosidad y con propiedades de antisedimentación que facilita el vertido y buena penetración.
- Rápida reactividad con excelentes propiedades mecánicas.
- Alta resistencia a la compresión e impacto (High Performance)
- Mayor ahorro en comparación con el respaldo de zinc convencional.



Fotos, Videos, TDS

ó

[Click Aquí](#)

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PR11050	50 lb	1

# QUICK ORANGE®



- ✓ Elimina grasas, aceites, selladores y más
- ✓ Con piedra pómez para limpieza profunda y efectiva
- ✓ Diseñado para uso en talleres de mantenimiento
- ✓ Acción rápida que reduce el tiempo de limpieza
- ✓ Agradable aroma a naranja



Click Aquí

N° Parte	Presentación	Und. Caja
PRO23601	1 gl	4

# Procyon<sup>®</sup>

[www.procyon-labs.com](http://www.procyon-labs.com)

[info@procyon-labs.com](mailto:info@procyon-labs.com)

Calle Los Telares 227, Vulcano, Ate, Lima 15012

01 500 0219

[www.procyon-labs.com](http://www.procyon-labs.com)